


OLEV

ONLY LED
ONLY DESIGN



FINITURE FINISHES

FINITURE METALLICHE METAL FINISHES

AA	Alluminio anodizzato <i>Anodized aluminium</i>
AI	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>
AL	Alluminio lucido <i>Polished aluminium</i>
AN	Antracite <i>Anthracite</i>
AS	Alluminio spazzolato <i>Brushed aluminium</i>
BA	Brunito anodizzato <i>Anodized burnished</i>
BI	Bianco <i>White</i>
BN	Brunito nuvolato <i>Burnished</i>
BR	Brunito <i>Burnished</i>
BV	Brunito Verniciato <i>Painted burnished</i>
BZ	Bronzo verniciato <i>Painted bronze</i>
CR	Cromo <i>Chrome</i>
FN	Ferro verniciato trasparente opaco <i>Iron</i>
GR	Grigio <i>Grey</i>
NA	Nero anodizzato <i>Anodized black</i>
NC	Nero cosmico <i>Cosmic black</i>
NE	Nero <i>Black</i>
NS	Nichel spazzolato <i>Brushed nickel</i>
NU	Nero urban <i>Urban black</i>
O	Oro <i>Gold</i>
OR	Oro ricco <i>Rich gold</i>
OS	Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>
RF	Rame fiammato <i>Old copper</i>
RL	Rame lucido <i>Polished copper</i>
RR	Rame rosa <i>Pink copper</i>
RU	Ruggine <i>Rust</i>
TI	Titanio <i>Titanium</i>

COLORI VETRO GLASS COLOURS









AM	Ambra <i>Amber</i>
FU	Fumè <i>Grey smoke</i>
TR	Trasparente <i>Transparent</i>








COLORI CAVI/PARALUMI LAMPSHADE/CABLES COLOURS











AR	Arancione <i>Orange</i>
BL	Blu <i>Blue</i>
BO	Bordeaux <i>Bordeaux</i>
GI	Giallo <i>Yellow</i>
LG	Lino grezzo <i>Rustic linen</i>
RO	Rosso <i>Red</i>
VE	Verde <i>Green</i>
VI	Viola <i>Purple</i>






ESSENZE



RT	Legno rovere tinto <i>Stained durmast wood</i>
RV	Legno rovere <i>Durmast wood</i>










FOTO E NOME PHOTO AND NAME	SERIE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	PREZZO DI LISTINO PRICE
ANTARTIC				
		9W 1219LM 2700°K, 240V 1219LM 2700°K, 240V	9W 2200	€ 648,00
BEAM MASTER				
TRACK 	D.35mm 	6,2W 625LM 2700°K, BI/NE , BINARIO 48V (GHIERA ESCLUSA) 6,2W 625LM 2700°K BI/NE , TRACK 48V (RING EXCLUDED)	4321	€ 258,00
		6,2W 625LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , BINARIO 48V (GHIERA ESCLUSA) 6,2W 625LM 2700°K OR/TI/BV/RR , TRACK 48V (RING EXCLUDED)	4321	€ 308,00
	D.60mm 	9W 1212LM 2700°K, BI/NE , BINARIO 48V (GHIERA ESCLUSA) 9W 1212LM 2700°K, BI/NE , TRACK 48V (RING EXCLUDED)	4322	€ 341,00
		9W 1212LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , BINARIO 48V (GHIERA ESCLUSA) 9W 1212LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , TRACK 48V (RING EXCLUDED)	4322	€ 391,00
	D.80mm 	12,5W 1501LM 2700°K, BI/NE , BINARIO 48V (GHIERA ESCLUSA) 12,5W 1501LM 2700°K, BI/NE , TRACK 48V (RING EXCLUDED)	4323	€ 354,00
		12,5W 1501LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , BINARIO 48V (GHIERA ESCLUSA) 12,5W 1501LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , TRACK 48V (RING EXCLUDED)	4323	€ 394,00
	GHIERA PER BEAM MASTER TRACK RING FOR BEAM MASTER TRACK   	GHIERA D.35mm BI/NE/OR/TI/BV/RR RING D.35 mm BI/NE/OR/TI/BV/RR	411	€ 22,00
		GHIERA D.60mm BI/NE/OR/TI/BV/RR RING D.60 mm BI/NE/OR/TI/BV/RR	412	€ 33,00
		GHIERA D.80mm BI/NE/OR/TI/BV/RR RING D.80 mm BI/NE/OR/TI/BV/RR	413	€ 40,00
	ALIMENTATORE 48V IN TENSIONE 48V DRIVER	ALIMENTATORE 50W 48V 50W 48V DRIVER	TC122204	€ 55,00
ALIMENTATORE 150W 48V 150W 48V DRIVER		ELG15048	€ 108,00	

<p style="text-align: center;">PL</p> 	D.35mm		6,2W 625LM 2700°K BI/NE , ALIMENTATORE REMOTO ESCLUSO, 24V (GHIERA ESCLUSA) 6,2W 625LM 2700°K <i>BI/NE</i> , REMOTE DRIVER EXCLUDED, 24V (RING EXCLUDED)	4311	€	198,00
			6,2W 625LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , ALIMENTATORE REMOTO ESCLUSO, 24V (GHIERA ESCLUSA) 6,2W 625LM 2700°K, <i>OR/TI/BV/RR</i> , REMOTE DRIVER EXCLUDED, 24V (RING EXCLUDED)	4311	€	248,00
	D.60mm		9W 1212LM 2700°K BI/NE , ALIMENTATORE REMOTO ESCLUSO, 24V (GHIERA ESCLUSA) 9W 1212LM 2700°K <i>BI/NE</i> , REMOTE DRIVER EXCLUDED, 24V (RING EXCLUDED)	4312	€	291,00
			9W 1212LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , ALIMENTATORE REMOTO ESCLUSO, 24V (GHIERA ESCLUSA) 9W 1212LM 2700°K, <i>OR/TI/BV/RR</i> , REMOTE DRIVER EXCLUDED, 24V (RING EXCLUDED)	4312	€	341,00
	D.80mm		12,5W 1501LM 2700°K, BI/NE , ALIMENTATORE REMOTO ESCLUSO, 24V (GHIERA ESCLUSA) 12,5W 1501LM 2700°K, <i>BI/NE</i> , REMOTE DRIVER EXCLUDED, 24V (RING EXCLUDED)	4313	€	305,00
			12,5W 1501LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , ALIMENTATORE REMOTO ESCLUSO, 24V (GHIERA ESCLUSA) 12,5W 1501LM 2700°K, <i>OR/TI/BV/RR</i> , REMOTE DRIVER EXCLUDED, 24V (RING EXCLUDED)	4313	€	355,00
	GHIERA PER BEAM MASTER PL RING FOR BEAM MASTER PL	  	GHIERA D.35mm BI/NE/OR/TI/BV/RR RING <i>D.35 mm BI/NE/OR/TI/BV/RR</i>	411	€	22,00
			GHIERA D.60mm BI/NE/OR/TI/BV/RR RING <i>D.60 mm BI/NE/OR/TI/BV/RR</i>	412	€	33,00
			GHIERA D.80mm BI/NE/OR/TI/BV/RR RING <i>D.80 mm BI/NE/OR/TI/BV/RR</i>	413	€	40,00
	ALIMENTATORE 24V IN TENSIONE 24V DRIVER	ALIMENTATORE 30W 24V <i>30W 24V DRIVER</i>		SNP3024	€	36,00
		ALIMENTATORE 50W 24V <i>50W 24V DRIVER</i>		SNP5024	€	49,00
		ALIMENTATORE 75W 24V <i>75W 24V DRIVER</i>		SNP7524	€	63,00
		ALIMENTATORE 100W 24V <i>100W 24V DRIVER</i>		AL10024	€	51,00
		ALIMENTATORE 150W 24V <i>150W 24V DRIVER</i>		TCI122754	€	103,00




BEAM STAND				
<p>GLASS R</p> 	<p>H.80mm</p> 	<p>9W 1219LM 2700°K, BI/NE, VETRO IN PIASTRA, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V 9W 1219LM 2700°K, BI/NE, GLASS PLATE, DRIVER INCLUDED, 240V</p>	4461	€ 409,00
		<p>9W 1219LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, VETRO IN PIASTRA, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V 9W 1219LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, GLASS PLATE, DRIVER INCLUDED, 240V</p> 	4461	€ 459,00
	<p>H.400mm</p> 	<p>9W 1219LM 2700°K, BI/NE, VETRO IN PIASTRA, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V 9W 1219LM 2700°K, BI/NE, GLASS PLATE, DRIVER INCLUDED, 240V</p>	4462	€ 450,00
		<p>9W 1219LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, VETRO IN PIASTRA, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V 9W 1219LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, GLASS PLATE, DRIVER INCLUDED, 240V</p> 	4462	€ 500,00
<p>METAL</p> 	<p>H.80mm</p> 	<p>9W 1219LM 2700°K, BI/NE, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V 9W 1219LM 2700°K, BI/NE, DRIVER INCLUDED, 240V</p>	4451	€ 458,00
		<p>9W 1219LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V 9W 1219LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, DRIVER INCLUDED, 240V</p> 	4451	€ 508,00
	<p>H.400mm</p> 	<p>9W 1219LM 2700°K, BI/NE, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V 9W 1219LM 2700°K, BI/NE, DRIVER INCLUDED, 240V</p>	4452	€ 499,00
		<p>9W 1219LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V 9W 1219LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, DRIVER INCLUDED, 240V</p> 	4452	€ 549,00



BEAM STICK				
<p>METAL</p> 	D.35 H.80mm		6,2W 625LM 2700°K, BI/NE , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>6,2W 625LM 2700°K, BI/NE, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4511 € 219,00
			6,2W 625LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>6,2W 625LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4511 € 269,00
	D.35 H.200mm		6,2W 625LM 2700°K, BI/NE , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>6,2W 625LM 2700°K, BI/NE, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4512 € 233,00
			6,2W 625LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>6,2W 625LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4512 € 283,00
	D.35 H.400mm		6,2W 625LM 2700°K, BI/NE , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>6,2W 625LM 2700°K, BI/NE, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4513 € 247,00
			6,2W 625LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>6,2W 625LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4513 € 297,00
	D.60 H.80mm		9W 1219LM 2700°K, BI/NE , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>9W 1219LM 2700°K, BI/NE, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4514 € 264,00
			9W 1219LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>9W 1219LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4514 € 314,00





D.60 H.200mm 	9W 1219LM 2700°K, BI/NE , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>9W 1219LM 2700°K, BI/NE, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4515	€	284,00
	9W 1219LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>9W 1219LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4515	€	334,00
D.60 H.400mm 	9W 1219LM 2700°K, BI/NE , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>9W 1219LM 2700°K, BI/NE, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4516	€	305,00
	9W 1219LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>9W 1219LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4516	€	355,00
D.80 H.80mm 	12,5W 1501LM 2700°K, BI/NE , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>12,5W 1501LM 2700°K, BI/NE, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4517	€	289,00
	12,5W 1501LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>12,5W 1501LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4517	€	339,00
D.80 H.200mm 	12,5W 1501LM 2700°K, BI/NE , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>12,5W 1501LM 2700°K, BI/NE, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4518	€	348,00
	12,5W 1501LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>12,5W 1501LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4518	€	398,00



	D.80 H.400mm		12,5W 1501LM 2700°K, BI/NE , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>12,5W 1501LM 2700°K, BI/NE, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4519	€	384,00
			12,5W 1501LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V (GHIERA ESCLUSA) <i>12,5W 1501LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, DRIVER INCLUDED, 240V (RING EXCLUDED)</i>	4519	€	434,00
	GHIERA PER BEAM STICK METAL RING FOR BEAM STICK METAL	  	GHIERA D.35mm BI/NE/OR/TI/BV/RR <i>RING D.35 mm BI/NE/OR/TI/BV/RR</i>	411	€	22,00
			GHIERA D.60mm BI/NE/OR/TI/BV/RR <i>RING D.60 mm BI/NE/OR/TI/BV/RR</i>	412	€	33,00
			GHIERA D.80mm BI/NE/OR/TI/BV/RR <i>RING D.80 mm BI/NE/OR/TI/BV/RR</i>	413	€	40,00
GLASS 	D.35 H.80mm		6,2W 625LM 2700°K, BI/NE , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>6,2W 625LM 2700°K, BI/NE, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	4651	€	241,00
			6,2W 625LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>6,2W 625LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	4651	€	291,00
	D.35 H.200mm		6,2W 625LM 2700°K, BI/NE , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>6,2W 625LM 2700°K, BI/NE, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	4652	€	255,00
			6,2W 625LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>6,2W 625LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	4652	€	305,00
	D.35 H.400mm		6,2W 625LM 2700°K, BI/NE , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>6,2W 625LM 2700°K, BI/NE, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	4653	€	363,00
			6,2W 625LM 2700°K, OR/TI/BV/RR , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>6,2W 625LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	4653	€	413,00

		ACCESSORI PER CAVO CABLE ACCESSORIES	BEAM KIT 01 90°	BEAMKIT01	€	21,00
			BEAM KIT 02 180°	BEAMKIT02	€	21,00
BEAM PROLUNGA BEAM EXTENSION	D.35		D.35 H.80 BI/NE	4211	€	34,00
			D.35 H.80 OR/TI/BV/RR	4211	€	55,00
			D.35 H.200 BI/NE	4212	€	38,00
			D.35 H.200 OR/TI/BV/RR	4212	€	70,00
			D.35 H.400 BI/NE	4213	€	45,00
			D.35 H.400 OR/TI/BV/RR	4213	€	85,00
	D.60		D.60 H.80 BI/NE	4221	€	49,00
			D.60 H.80 OR/TI/BV/RR	4221	€	75,00
			D.60 H.200 BI/NE	4222	€	58,00
			D.60 H.200 OR/TI/BV/RR	4222	€	96,00
			D.60 H.400 BI/NE	4223	€	70,00
			D.60 H.400 OR/TI/BV/RR	4223	€	117,00
	D.80		D.80 H.80 BI/NE	4231	€	60,00
			D.80 H.80 OR/TI/BV/RR	4231	€	93,00
			D.80 H.200 BI/NE	4232	€	78,00
			D.80 H.200 OR/TI/BV/RR	4232	€	120,00
			D.80 H.400 BI/NE	4233	€	92,00
			D.80 H.400 OR/TI/BV/RR	4233	€	156,00
BEAM STICK NUANCE						
		6,2W 625LM 2700°K, BI/NE, VETRO SOFFIATO SFUMATO D.200mm, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V 6,2W 625LM 2700°K, BI/NE, SHADED BLOWN GLASS D.200mm, DRIVER INCLUDED, 240V	4681	€	462,00	
		6,2W 625LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, VETRO SOFFIATO SFUMATO D.200mm, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V 6,2W 625LM 2700°K, OR/TI/BV/RR, SHADED BLOWN GLASS D.200mm, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V	4681	€	493,00	
BEAM TREND						
PL 		9W 1219LM 2700°K, BIL/NEL, ALIMENTATORE REMOTO ESCLUSO 9W 1219LM 2700°K, BIL/NEL, REMOTE DRIVER EXCLUDED	4411	€	270,00	
		9W 1219LM 2700°K, BLL/VEL/ROL/ARL, ALIMENTATORE REMOTO ESCLUSO 9W 1219LM 2700°K, BLL/VEL/ROL/ARL, REMOTE DRIVER EXCLUDED	4411	€	440,00	
	ALIMENTATORE 24V IN TENSIONE 24V DRIVER	ALIMENTATORE 30W 24V 30W 24V DRIVER	SNP3024	€	36,00	
		ALIMENTATORE 50W 24V 50W 24V DRIVER	SNP5024	€	49,00	
		ALIMENTATORE 75W 24V 75W 24V DRIVER	SNP7524	€	63,00	
		ALIMENTATORE 100W 24V 100W 24V DRIVER	AL10024	€	51,00	
	ALIMENTATORE 150W 24V 150W 24V DRIVER	TCI122754	€	103,00		





TRACK		9W 1219LM 2700°K, BIL/NEL , BINARIO 48V 9W 1219LM 2700°K, BIL/NEL , TRACK 48V	4421	€	327,00
		9W 1219LM 2700°K, BLL/VEL/ROL/ARL , BINARIO 48V 9W 1219LM 2700°K, BLL/VEL/ROL/ARL , TRACK 48V	4421	€	497,00
	ALIMENTATORE 48V IN TENSIONE 48V DRIVER	ALIMENTATORE 50W 48V 50W 48V DRIVER	TCI122204	€	55,00
		ALIMENTATORE 150W 48V 150W 48V DRIVER	ELG15048	€	108,00
BOOM					
	2000	5,8W 445LM 3000°K, H.2000mm , TI/BV, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V, IP67 5,8W 445LM 3000°K, H.2000mm , TI/BV, DRIVER INCLUDED, 240V, IP67	3850	€	2.016,00
	4000	5,8W 445LM 3000°K, H.4000mm , TI/BV, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V, IP67 5,8W 445LM 3000°K, H.4000mm , TI/BV, DRIVER INCLUDED, 240V, IP67	3851	€	2.562,00
CHAIN					
	1	MODULO SINGOLO, 12,5W 150LM 2700°K, FN, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V SINGLE MODULE, 12,5W 150LM 2700°K, FN, DRIVER INCLUDED, 240V	2141	€	455,00
	3	MODULO CON 3 ELEMENTI, 37,5W 450LM 2700°K, FN, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V 3-ELEMENT MODULE, 37,5W 450LM 2700°K, FN, DRIVER INCLUDED, 240V	2143	€	1.308,00








CIDI				
AP 	AP 500	APPLIQUE d.500 mm 22W 2820LM 3000°K, ESTERNO BIL, INTERNO BI , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>WALL LAMP 22W 2820LM 3000°K, BIL</i> <i>EXTERIOR, BI INTERIOR, DRIVER</i> <i>INCLUDED, 240V</i>	5421	€ 552,00
		APPLIQUE d.500 mm 22W 2820LM 3000°K, ESTERNO NEL, INTERNO BL/AR/VE/RO , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>WALL LAMP 22W 2820LM 3000°K, NEL</i> <i>EXTERIOR, BL/AR/VE/RO INTERIOR,</i> <i>DRIVER INCLUDED, 240V</i>	5421	€ 585,00
	AP 250	APPLIQUE d.250 mm 11W 1420LM 3000°K, ESTERNO BIL, INTERNO BI , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>WALL LAMP 11W 1420LM 3000°K, BIL</i> <i>EXTERIOR, BI INTERIOR, DRIVER</i> <i>INCLUDED, 240V</i>	5420	€ 377,00
		APPLIQUE d.250 mm 11W 1420LM 3000°K, ESTERNO NEL, INTERNO BL/AR/VE/RO , ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>WALL LAMP 11W 1420LM 3000°K, NEL</i> <i>EXTERIOR, BL/AR/VE/RO INTERIOR,</i> <i>DRIVER INCLUDED, 240V</i>	5420	€ 400,00
PL 	PL 500	PLAFONIERA d.500 mm 22W 2820LM 3000°K,ESTERNO BIL/NEL, INTERNO BI/BL/AR/VE/RO, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>CEILING LAMP 22W 2820LM 3000°K,</i> <i>BIL/NEL EXTERIOR, BI/BL/AR/VE/RO</i> <i>INTERIOR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	5411	€ 498,00
	PL 250	PLAFONIERA d.250 mm 11W 1420LM 3000°K, ESTERNO BIL/NEL, INTERNO BI/BL/AR/VE/RO, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>CEILING LAMP 11W 1420LM 3000°K,</i> <i>BIL/NEL EXTERIOR, BI/BL/AR/VE/RO</i> <i>INTERIOR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	5410	€ 331,00









ECLIPSE				
BEAM SILENCE 		12,5W 1501LM 2700°K, NE/RR, 240V	8120	€ 893,00
NUANCE SILENCE 		6,2W 625LM 2700°K, NE, 240V	8110	€ 1.105,00
EXAGON				
 	D.700 mm	52W 6400LM 2700°K/3000°K/4000°K , BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>52W 6400LM 2700°K/3000°K/4000°K , BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9211	€ 984,00
		52W DIM TO WARM , BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>52W DIM TO WARM , BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9211 D	€ 1.494,00
	D.1000 mm	78W 9600LM 2700°K/3000°K/4000°K , BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>78W 9600LM 2700°K/3000°K/4000°K , BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9212	€ 1.092,00
		78W DIM TO WARM , BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>78W DIM TO WARM , BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9212 D	€ 1.632,00
	D.1200 mm	95W 11750LM 2700°K/3000°K/4000°K , BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>95W 11750LM 2700°K/3000°K/4000°K , BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9217	€ 1.165,00
		95W DIM TO WARM , BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>95W DIM TO WARM , BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9217 D	€ 1.723,00
		121W 14950LM 2700°K/3000°K/4000°K , BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>121W 14950LM 2700°K/3000°K/4000°K , BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9218	€ 1.273,00

	D.1500 mm	121W DIM TO WARM , BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>121W DIM TO WARM , BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9218 D	€	1.861,00
		121W TUNABLE WHITE , BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>121W TUNABLE WHITE , BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9218 T	€	1.861,00
EXAGON					
 	D.700 mm	52W 6400LM 2700°K/3000°K/4000°K , BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>52W 6400LM 2700°K/3000°K/4000°K , BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9221	€	984,00
		52W DIM TO WARM , BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>52W DIM TO WARM , BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9221 D	€	1.494,00
	D.1000 mm	78W 9600LM 2700°K/3000°K/4000°K , BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>78W 9600LM 2700°K/3000°K/4000°K , BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9222	€	1.092,00
		78W DIM TO WARM , BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>78W DIM TO WARM , BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9222 D	€	1.632,00
	D.1200 mm	95W 11750LM 2700°K/3000°K/4000°K , BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>95W 11750LM 2700°K/3000°K/4000°K , BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9227	€	1.165,00
		95W DIM TO WARM , BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>95W DIM TO WARM , BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9227 D	€	1.723,00
	D.1500 mm	D.1500 121W 14950LM 2700°K/3000°K/4000°K , BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>D.1500 121W 14950LM 2700°K/3000°K/4000°K , BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9228	€	1.273,00
		121W DIM TO WARM , BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>121W DIM TO WARM , BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9228 D	€	1.861,00

<p>SILENCE</p> 	KIT SILENCE	KIT SILENCE D.700mm OR/BV	151	€ + 246,00
		KIT SILENCE D.1000mm OR/BV	152	€ + 319,00
		KIT SILENCE D.1200mm OR/BV	153	€ + 462,00
		KIT SILENCE D.1500mm OT/BV	154	€ + 727,00
<p>SILENCE GREEN</p> 	KIT SILENCE GREEN	KIT SILENCE GREEN D.700mm	161	€ + 400,00
		KIT SILENCE GREEN D.1000mm	162	€ + 558,00
		KIT SILENCE GREEN D.1200mm	163	€ + 853,00
		KIT SILENCE GREEN D.1500mm	164	€ + 1.184,00
FLAMINGO				
	T 700	13W 540LM 3000°K, TI/BV, ALIMENTATORE INCLUSO <i>13W 540LM 3000°K, TI/BV,DRIVER INCLUDED</i>	3800	€ 1.160,00
	1000	13W 540LM 3000°K, TI/BV, ALIMENTATORE INCLUSO <i>13W 540LM 3000°K, TI/BV,DRIVER INCLUDED</i>	3801	€ 1.560,00
GREEN SILENCE				
		600x800 mm led 22W 3000°k, 240V	2711	€ 979,00
		400x1200 mm led 22W 3000°k, 240V	2712	€ 979,00
		800x600 mm led 22W 3000°k, 240V	2713	€ 979,00
		1200x400 mm led 22W 3000°k, 240V	2714	€ 979,00
LA PALLINA				
		4W 330LM 2700°K, TOUCH DIM, OR/BV/TI/NE, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>4W 330LM 2700°K, DIM TOUCH, OR/BV/TI/NE, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	2260	€ 250,00

IRVING SILENCE				
		7,5W 2700°K, 240V	8150	€ 763,00
MERCEDES				
		L.1200, 44W 6390LM 4000°K, 240V, UGR<19	6310 N	€ 469,00
		L.1200, 44W 2700-6500°K, TUNABLE WHITE , 240V, UGR<19, CASAMBI	6310 T	€ 692,00
MINIDOT BUILT-IN				
		5,8W 445LM 3000°K, GHIERA D.52 MM INOX, IP67, ALIMENTATORE ESCLUSO 5,8W 445LM 3000°K, RING D.52 MM STAINLESS STEEL, IP67, DRIVER EXCLUDED	133	€ 148,00
		5,8W 445LM 3000°K, GHIERA D.70 MM INOX, IP67, ALIMENTATORE ESCLUSO 5,8W 445LM 3000°K, RING D.70 MM STAINLESS STEEL, IP67, DRIVER EXCLUDED	135	€ 164,00
		CONTROCASSA PER MINIDOT BUILT-IN OUTERCASING FOR MINI DOT BUILT-IN	CN08	€ 13,00
		ALIMENTATORE 14W 24V (MAX 2 FARETTI) 14W 24V DRIVER (MAX 2 SPOTLIGHTS)	AL1424-IP	€ 35,00
MINIDOT BUILT-IN GLASS				
		4W 330LM 3000°K, FILO VETRO, IP67, ALIMENTATORE ESCLUSO 4W 330LM 3000°K, FLAT GLASS, IP67, DRIVER EXCLUDED	134	€ 148,00
		CONTROCASSA IN ALLUMINIO FINITURA BRUNITO ANODIZZATO PER MINIDOT BUILT-IN GLASS ALUMINUM OUTERCASING ANODIZED BURNISHED FINISH FOR MINIDOT BUILT-IN GLASS	CN09	€ 26,00

		CONTROCASSA ALLUMINIO ANODIZZATO PER MINIDOT BUILT-IN GLASS <i>ANODIZED ALUMINUM OUTERCASING FOR MINIDOT BUILT-IN GLASS</i>	CN09	€ 26,00
		ALIMENTATORE 14W 24V (MAX 2 FARETTI) <i>14W 24V DRIVER (MAX 2 SPOTLIGHTS)</i>	AL1424-IP	€ 35,00
MINIDOT SPOT				
		5,8W 500mA 3000°K, IP67, ALIMENTATORE ESCLUSO <i>5,8W 500mA 3000°K, IP67, DRIVER EXCLUDED</i>	137	€ 166,00
		PICCHETTO <i>PEG</i>	PC	€ 23,00
		ALIMENTATORE 14W 24V (MAX 2 FARETTI) <i>14W 24V DRIVER (MAX 2 SPOTLIGHTS)</i>	AL1424-IP	€ 35,00
NAKED				
		12,5W 1501LM 2700°K, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>12,5W 1501LM 2700°K, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	5281	€ 1.293,00
STAGE				
HORIZONTAL SILENCE 		1600x440, 44W 6390LM 4000°K , 240V, UGR<19	6711 N	€ 1.092,00
		1600x440, 44W 2700-6500°K, TUNABLE WHITE , 240V, UGR<19, CASAMBI	6711 T	€ 1.218,00
VERTICAL SILENCE 		1200x530, 44W 6390LM 4000°K , 240V, UGR<19	6721 N	€ 850,00
		1200x530, 44W 2700-6500°K, TUNABLE WHITE , 240V, UGR<19, CASAMBI	6721 T	€ 976,00
		1200x980, 44W 6390LM 4000°K , 240V, UGR<19	6722 N	€ 1.113,00
		1200x980, 44W 2700-6500°K, TUNABLE WHITE , 240V, UGR<19, CASAMBI	6722 T	€ 1.239,00

VERTICAL PANEL 		1200x450 SOLO PANNELLO - NO LUCE <i>1200x450 PANEL ONLY - NO LAMP</i>	6741	€	363,00
		1200x900 SOLO PANNELLO - NO LUCE <i>1200x900 PANEL ONLY - NO LAMP</i>	6742	€	600,00
TOP					
		26W 3118M 2700°K, BLL/ROL, ALIMENTATORE INCLUSO <i>26W 3118M 2700°K, BLL/ROL, DRIVER INCLUDED</i>	5181	€	838,00
ZIGO ZAGO					
	1000	SINGOLO 1000mm 28W 3000°K, BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>SINGLE 1000mm 28W 3000°K, BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9250	€	604,00
	1000/3	84W 3000°K, BR, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V <i>84W 3000°K, BR, DRIVER INCLUDED, 240V</i>	9252	€	1.790,00
ZOE					
	900	 4,6W 440LM 3000°K, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V, IP67 <i>4,6W 440LM 3000°K, DRIVER INCLUDED, 240V, IP67</i>	7903	€	296,00
	700	 4,6W 440LM 3000°K, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V, IP67 <i>4,6W 440LM 3000°K, DRIVER INCLUDED, 240V, IP67</i>	7902	€	290,00
	500	 4,6W 440LM 3000°K, ALIMENTATORE INCLUSO, 240V, IP67 <i>4,6W 440LM 3000°K, DRIVER INCLUDED, 240V, IP67</i>	7901	€	285,00

ALIMENTATORI E CENTRALINE DRIVERS

IVA esclusa
Excluded VAT

ALIMENTATORI 12V IN TENSIONE

AL1812	ALIMENTATORE 18W 12V	140x30x20 mm	€ 16,00
AL3512	ALIMENTATORE 35W 12V	148x40x30 mm	€ 30,00
AL6012	ALIMENTATORE 60W 12V	162x42x30 mm	€ 35,00
AL10012	ALIMENTATORE 100W 12V	190x52x37 mm	€ 51,00

ALIMENTATORI 24V IN TENSIONE

AL1824	ALIMENTATORE 18W 24V	140x30x20 mm	€ 16,00
SNP3024	ALIMENTATORE 30W 24V	160x58x18 mm	€ 36,00
OL1X30	ALIMENTATORE 30W 24V IP67	131x42x34 mm	€ 36,00
SNP5024	ALIMENTATORE 50W 24V	185x63x22 mm	€ 49,00
SNP7524	ALIMENTATORE 75W 24V	200x63x30 mm	€ 63,00
OL1X75	ALIMENTATORE 75W 24V IP67	155x50x32 mm	€ 44,00
AL10024	ALIMENTATORE 100W 24V	190x52x37 mm	€ 51,00
TCI122754	ALIMENTATORE 150W 24V	240x60x49 mm	€ 103,00
HLG-240-H24	ALIMENTATORE 240W 24V	244x39x68 mm	€ 152,00

ALIMENTATORI 48V IN TENSIONE

TCI 122204	ALIMENTATORE 50W 48V	124x79x22mm	€ 55,00
ELG15048	ALIMENTATORE 150W 48V	219x63x36 mm	€ 108,00

DIM1224RF	CENTRALINA DIMMER CON RADIOCOMANDO	83x79x33 mm	€ 70,00
------------------	------------------------------------	-------------	----------------








ALIMENTATORI IN CORRENTE

AL1435-IP	ALIMENTATORE 14W 350mA	85x39x19 mm	€ 35,00
AL1450-IP	ALIMENTATORE 14W 500mA	85x39x19 mm	€ 35,00
AL15350	ALIMENTATORE 15W 350mA	115x34x19 mm	€ 21,00
AL351050	ALIMENTATORE 35W 1050mA	84x57x30 mm	€ 64,00
TCI122813	ALIMENTATORE 6W 500mA	60x40x22 mm	€ 23,00
TCI127031	ALIMENTATORE DIMMERABILE A TAGLIO DI FASE	108x52x22 mm	€ 30,00
TE7632MT	INTERRUTTORE PUSH	32x50x18 mm	€ 98,00

LAMPADINE

BULB1	Lampadina globo 7W E27 trasparente	€ 18,00
BULB2	Lampadina globo vintage 8W E27 ambra	€ 30,00
BULB3	Lampadina peretta vintage 8W E27 ambra	€ 22,00

SIMBOLI SYMBOLS

	Europee EN 605981 Compliant with EN 605981
	CLASSE I: Apparecchi con parti metalliche costantemente collegate al circuito di terra. CLASS I: Equipment with metal parts constantly connected to the earth circuit.
	CLASSE II: Apparecchi con parti in tensione isolate tra loro e verso l'esterno con un doppio isolamento e senza dispositivi di massa a terra. CLASS II: Equipment with live parts insulated from one other and from outside with double insulation and without earthing devices DALI.
	CLASSE III: Apparecchi alimentati con tensione di sicurezza inferiore ai 50V. CLASS III: Equipment powered with safety voltage lower than 50V.
IP55	Grado di protezione. Protection degree.
	Apparecchio con tecnologia LED. Equipment with LED technology.
	Dimensione del foro quadro da praticare. Hole dimension.
	Diametro del foro tondo da praticare. Hole diameter.
M	Apparecchio con luce 2700°K. Lighting fixture with light 2700°K.
W	Apparecchio con luce 3000°K. Lighting fixture with light 3000°K.
N	Apparecchio con luce 4000°K. Lighting fixture with light 4000°K.
D	Apparecchio con tecnologia Dim To Warm. Lighting fixture with Dim To Warm technology.
T	Apparecchio con tecnologia Bianco Dinamico. Lighting fixture with Tunable White technology.

CONDIZIONI DI VENDITA SALES CONDITIONS

TRASPORTO

Porto Franco per mercato italiano per ordini netti > 500,00 euro. Per ordini netti < 500,00 euro, il costo di spedizione corrisponde a 20,00 euro iva esclusa, 25,00 per le isole.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco fabbrica.

Eventuali danni vanno segnalati obbligatoriamente al vettore all'atto della consegna e menzionati sul DDT.

MODIFICHE

OLEV srl si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie ai prodotti qualora lo ritenga necessario, senza obbligo di preavviso.

IMBALLAGGI SPECIALI

Eventuali imballaggi speciali richiesti dal cliente verranno addebitati al costo.

RECLAMI

Qualsiasi reclamo verrà accettato solo per iscritto e assolutamente non oltre 7 giorni dal ricevimento della merce. Eventuali restituzioni di merce, a qualsiasi titolo, dovranno essere preventivamente autorizzate, pena il loro rifiuto, e rese in porto franco alla nostra sede di Colceresa.

DANNI

OLEV srl non potrà mai essere ritenuta responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla errata installazione, cattivo uso o da modifiche non da essa apportate ai prodotti.

PAGAMENTI

L'eventuale mancato pagamento parziale o totale di qualsiasi somma comunque dovuta a OLEV srl legittimerà quest'ultima a sospendere ogni eventuale successiva consegna dei prodotti prevista, e darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora. La merce in ogni caso rimane di proprietà di OLEV srl sino all'integrale pagamento della stessa.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Vicenza.

TRANSPORT

Goods travel at customer's risk, even if sold ex works.

Any claim for damage must be made to the carrier at the time of delivery.

CHANGES

OLEV srl reserves the right to make changes and improvements to the products if necessary, without notice.

SPECIAL PACKAGING

Any special packing requested by the customer will be invoice at cost.

COMPLAINTS

Any claims will be accepted only in writing and absolutely no later than 7 days from receipt of goods. Any refunds of goods, for any reason, must be authorized, worth their refusal, and made carriage paid to our headquarters in Colceresa.

DAMAGE

OLEV srl will never be held responsible for any damage to persons and / or property resulting from improper installation, misuse or modifications to products.

PAYMENTS

Any failure to partial or total payment of any sum still due to OLEV srl entitle the latter to suspend any subsequent delivery of products provided, and will give rise to the immediate effect of default interest. The goods in each case remains of OLEV srl property until full payment thereof.

JURISDICTION

Any dispute will be settled by the Court of Vicenza.



OLEV

ONLY LED
ONLY DESIGN

OLEV S.r.l.

via del Progresso, 40
36060 Colceresa (VI)
ITALY

T +39 0424 411 403
info@olevlight.com
olevlight.com

